

Côté-béton

Le spécialiste du
BÉTON CIRÉ

NOVATEUR & DESIGN



2, rue des minais - 44340 BOUGUENAI - TÉL/FAX : 02 51 11 88 74 - pcotebeton@orange.fr

Notre société est spécialisée dans la mise en oeuvre de béton ciré pour le neuf et la rénovation



Ce revêtement résistant, facile d'entretien fait l'objet d'une publicité plus que favorable chez tous les professionnels de la décoration



NOVATEUR & DESIGN

Mise en œuvre d'un béton de type C25/30 dosé à 350 kg maximum sur une épaisseur moyenne allant de 7 cm à 10 cm (voire plus), armé d'un treillis soudé général antifissuration ou de fibres polypropylène.

Incorporation du quartz pigmenté par saupoudrage.

Talochage mécanique jusqu'à obtention d'une surface parfaitement fermée.

Sciage des joints de fractionnement. Après séchage de l'ensemble (15 jours à 3 semaines) application d'un produit bouche-pores et d'une cire de finition.



Temps de mise en œuvre pour 100m² : une journée de coulage et 2 jours de finition

N.B. : Pour des rénovations de vieux carrelages ou lorsque les réservations ne permettent pas d'ajouter une surépaisseur minimum, il est possible de mettre en œuvre un produit autolissant (appelé PANDOMO) sur 8 mm d'épaisseur.

Ce type de revêtement a les mêmes caractéristiques esthétiques que le béton ciré et peut répondre à des contraintes différentes.





www.cote-beton.com